



## Rilevamento dei nidi noti di Aquila reale

[ 1 ]

Prego compilare una scheda per ogni nido. La posizione del nido dev'essere riportata in una carta della zona, ed allegata alla scheda

Operatore: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Località (ad es. Nome della valle, paese più vicino): \_\_\_\_\_

NidoNr.: \_\_\_\_\_ (prego indicare in carta il numero corrispondente)

Giacitura del nido (descrizione località): \_\_\_\_\_

Altitudine: \_\_\_\_\_ m

Il nido è occupato quest'anno (2003) \_\_\_\_\_

Anni di cui si conosce un tentativo di riproduzione (prego cerchiare)

Anni di cui si conosce un tentativo di riproduzione	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
Successo riprod., se conosciuto												
+ successo riproduttivo, indicare il n° di piccoli se noto												
- tentativo non riuscito												
0 coppia presente, niente cova												

Annotazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





## Successo riproduttivo dell'Aquila reale

[2]

Operatore: \_\_\_\_\_

Anno: \_\_\_\_\_

Località (p.es. nome della valle, paese più vicino):  
\_\_\_\_\_

Controllo a febr./marzo (data): \_\_\_\_\_

Osservazioni: \_\_\_\_\_

Controllo a maggio (data): \_\_\_\_\_

Osservazioni: \_\_\_\_\_

Controllo a giugno/luglio (data): \_\_\_\_\_

Osservazioni: \_\_\_\_\_

Tentativi di cova: \_\_\_\_\_

Successo riproduttivo: \_\_\_\_\_

Conteggio die giovani involati: \_\_\_\_\_

Eventuale interruzione della covata:  
nella fase di:

- cova
- nidiacei

conteggio dei giovani morti: \_\_\_\_\_

Altre osservazioni interessanti, disturbi, annotazioni particolari: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





## Caratteristiche del nido(Horsttypologie)

[3.1]

<input type="checkbox"/> Nido su parete rocc.	<input type="checkbox"/> Nido su albero
---	---

Altit. S.l.m: \_\_\_\_\_ m

**per nidi su roccia:**

Dimensione della parete

Altezza	Larghezza	
		meno di 50 m
		tra 50 e 100 m
		più di 100 m

Altezza del nido dalla base della parete: \_\_\_\_\_ m

Copertura vegetale

<input type="checkbox"/> più o meno libero da vegetazione
<input type="checkbox"/> alberi isolati, cespugli
<input type="checkbox"/> presenza di grossi gruppi di alberi/cespugli

Esposizione del nido

<input type="checkbox"/>	N
<input type="checkbox"/>	NE
<input type="checkbox"/>	E
<input type="checkbox"/>	SE
<input type="checkbox"/>	S
<input type="checkbox"/>	SW
<input type="checkbox"/>	W
<input type="checkbox"/>	NW

Vvisibilità del nido

<input type="checkbox"/>	ben visibile
<input type="checkbox"/>	difficilmente visibile
<input type="checkbox"/>	non visibile

Profilo della parete/nido

Copertura del nido

<input type="checkbox"/>	mancante
<input type="checkbox"/>	parzialmente coperto
<input type="checkbox"/>	interamente coperto

Collocazione del nido nella parete

<input type="checkbox"/>	cengia	<input type="checkbox"/>	nicchia	<input type="checkbox"/>	fessura/crepa
--------------------------	--------	--------------------------	---------	--------------------------	---------------

Spessore del nido

<input type="checkbox"/>	< 20cm
<input type="checkbox"/>	ca. 50 cm
<input type="checkbox"/>	ca. 1 m
<input type="checkbox"/>	> 1 m
<input type="checkbox"/>	> 2 m

<http://www.aquilalp.net>

© aquilalp.net 2003

AQUILALP.NET ist ein Gemeinschaftsprojekt der Nationalparke Hohe Tauern, Stilfserjoch, Dolomiti Bellunesi und dem Amt für Naturparke in Bozen, es wird gefördert aus Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung



Abteilung  
Natur und Landschaft  
Ripartizione  
natura e paesaggio



Autonome  
Provinz  
Bozen-Südtirol  
Provincia  
autonoma di  
Bozèno-  
Alto Adige



## Potenziale disturbo

[3.2]

compilare anche per nidi su albero

Accessibilità

<input type="checkbox"/>	è possibile raggiungere facilmente il nido (senza corda)
<input type="checkbox"/>	è possibile raggiungerlo solo con difficoltà(con corda)
<input type="checkbox"/>	è quasi impossibile raggiungerlo
<input type="checkbox"/>	visibile solo da grande distanza

Grado di conoscenza

<input type="checkbox"/>	la posizione del nido è nota a molti nella zona
<input type="checkbox"/>	-la posizione del nido è nota a pochi vicini
<input type="checkbox"/>	la posizione del nido è probabilmente nota al solo osservatore

potenziali disturbi nelle vicinanze

<input type="checkbox"/>	vie di arrampicata, distanza	m
<input type="checkbox"/>	Sport aerei (p.es. parapendio)	
<input type="checkbox"/>	sentieri escursionistici, distanza	m
<input type="checkbox"/>	strade (forestali), distanza	m
<input type="checkbox"/>	altro: distanza	m
<input type="checkbox"/>	nessun disturbo conosciuto	

Notizen-annotazioni: \_\_\_\_\_

eventuali nidificazioni di altre specie ornitiche nidificanti in parete(indicare distanza):  
\_\_\_\_\_ m

<input type="checkbox"/>	corvo imperiale
<input type="checkbox"/>	gufo reale
<input type="checkbox"/>	gipeto
<input type="checkbox"/>	falco pellegrino
<input type="checkbox"/>	altre (prego indicare):

## fotodocumentazione del nido

posizionare il nido esattamente al centro di tutte le riprese

Foto Nr.: \_\_\_\_\_ data dello scatto: \_\_\_\_\_

Fotograf/o: \_\_\_\_\_

località della ripresa(se possibile indicare in carta): \_\_\_\_\_

Horst-distanza stimata dal nido: \_\_\_\_\_ m

<http://www.aquilalp.net>

© aquilalp.net 2003

AQUILALP.NET ist ein Gemeinschaftsprojekt der Nationalparke Hohe Tauern, Stilfserjoch, Dolomiti Bellunesi und dem Amt für Naturparke in Bozen, es wird gefördert aus Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung



Abteilung  
Natur und Landschaft  
Ripartizione  
natura e paesaggio



Autonome  
Provinz  
Bozen-Südtirol  
Provincia  
autonoma di  
Bolzano-  
Alto Adige